

Configurações SMTP para e-mail de sistemas (não-resposta.ifsp.edu.br)

Configurações de E-mail - Envio e recebimento de mensagens

Seguem abaixo as informações necessárias para configuração do e-mail institucional em serviços web (Ex.: GLPI, Moodle, etc).

Originalmente, o [Simple Mail Transfer Protocol \(SMTP\)](#) usava a porta 25. Atualmente, o SMTP deve usar a porta 587. Esta é a porta para transmissões de e-mails criptografados usando SMTP Secure (SMTPS).

Às vezes a porta 465 também é usada para SMTPS. Entretanto, esta é uma implementação ultrapassada e a porta 587 deve ser usada, se possível.

Portanto: dar preferencia a **porta 587** com TLS; e usar a **porta 465** com SSL em casos que não for possível usar a 587.

A **porta 25** foi bloqueada por default e não é mais utilizada.

HOST: nao-resposta.ifsp.edu.br

Autenticação: prontuario@nao-resposta.ifsp.edu.br

Segurança: SSL/TLS

Portas: 465 ou 587 (preferível).

Abaixo as portas geralmente listadas no servidor zimbra.

“

```
root@email:~# nmap nao-resposta.ifsp.edu.br
```

```
Starting Nmap 5.21 ( http://nmap.org ) at 2020-10-28 12:30 AMST
```

```
Nmap scan report for email.ifsp.edu.br (45.236.121.45)
```

Host is up (0.000020s latency).

Not shown: 986 closed ports

| PORT | STATE | SERVICE |
|------|-------|---------|
|------|-------|---------|

| | | |
|--------|------|-----|
| 22/tcp | open | ssh |
|--------|------|-----|

| | | |
|--------|------|------|
| 25/tcp | open | smtp |
|--------|------|------|

| | | |
|--------|------|------|
| 80/tcp | open | http |
|--------|------|------|

| | | |
|---------|------|------|
| 110/tcp | open | pop3 |
|---------|------|------|

| | | |
|---------|------|---------|
| 111/tcp | open | rpcbind |
|---------|------|---------|

| | | |
|---------|------|------|
| 143/tcp | open | imap |
|---------|------|------|

| | | |
|---------|------|------|
| 389/tcp | open | ldap |
|---------|------|------|

| | | |
|---------|------|-------|
| 443/tcp | open | https |
|---------|------|-------|

| | | |
|---------|------|-------|
| 465/tcp | open | smtps |
|---------|------|-------|

| | | |
|---------|------|------------|
| 587/tcp | open | submission |
|---------|------|------------|

| | | |
|---------|------|-------|
| 993/tcp | open | imaps |
|---------|------|-------|

| | | |
|---------|------|-------|
| 995/tcp | open | pop3s |
|---------|------|-------|

| | | |
|----------|------|---------|
| 5222/tcp | open | unknown |
|----------|------|---------|

| | | |
|----------|------|---------|
| 7025/tcp | open | unknown |
|----------|------|---------|

Referência

- [Cloudflare](#)

Revision #7

Created 30 August 2024 17:48:43 by Geraldo Junior

Updated 25 September 2024 11:27:26 by Geraldo Junior